UE NATIONALE

DES MANUSCRITS

COLLECTION

DE

CHIRURGIENS GRECS

AVEC DESSINS ATTRIBUÉS AU

PRIMATICE

REPRODUCTION RÉDUITE

DES 200 DESSINS DU MANUSCRIT LATIN 6866

DE LA

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE



PARIS

IMPRIMERIE BERTHAUD FRÈRES, 31, RUE DE BELLEFOND

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS

COLLECTION

DE

CHIRURGIENS GRECS

AVEC DESSINS ATTRIBUÉS AU

PRIMATICE

REPRODUCTION RÉDUITE
DES 200 DESSINS DU MANUSCRIT LATIN 6866
DE LA
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE



PARIS
IMPRIMERIE BERTHAUD FRÈRES, 31, RUE DE BELLEFOND



COLLECTION

DE

CHIRURGIENS GRECS

Le manuscrit latin 6866 de la Bibliothèque nationale [1] est l'exemplaire de dédicace au roi François Ier de la traduction latine par le florentin Guido Guidi, le premier professeur en médecine au

1. Copie calligraphiée, sans doute à Rome, par Christophe Auer, auquel on doit la transcription de nombreux manuscrits grecs pour le cardinal Georges d'Armagnac (1541-1548). Le volume, relié en maroquin brun gaufré et doré, avec tranches ciselées et dorées, compte 351 feuillets, plus un feuillet préliminaire, en papier, mesurant 330 millimètres sur 230 ; il a porté successivement les numéros CCCCLVII, 554 et 5010 dans les anciens catalogues de Rigault (1622), Dupuy (1645) et Clément (1682).

Collège de France (1542-1548) [1], d'une collection d'ouvrages de chirurgiens grecs de l'antiquité, qu'il faut peut-être rattacher aux grandes compilations entreprises par les ordres de l'empereur Constantin Porphyrogénète (913-939) [2].

Cette collection, formée par le médecin byzantin Nicétas, a été conservée dans un manuscrit grec du xe siècle, rapporté d'Orient à la fin du xve siècle, par le célèbre Jean Lascaris et bientôt acquis par le cardinal Nicolas Ridolfi. Mais, au lieu de passer en France, dans la seconde moitié du xvie siècle, avec les autres manuscrits de ce prélat bibliophile, qui avaient été recueillis par Catherine de Médicis, ce précieux volume resta en Italie, et, au xviie siècle, il était considéré déjà comme l'un des joyaux de la bibliothèque Laurentienne, à Florence [3].

1. Sur Guido Guidi (Vidus Vidius), né vers 1500 à Florence et mort à Pise, le 26 mai 1569, voir, entre autres : Gouget, *Mémoire historique et littéraire sur le Collège royal de France* (1758), t. III, p. 1-8 ; *Nouvelle Biographie générale* (Didot), t. XLVI, col. 126, et *Biographie universelle* (Michaud), nouv. édit., t. XLIII, p. 349-350.

2. Voir K. Krumbacher, *Geschichte der byzantinischen Litteratur*, 2e éd. (1897), p. 252 et suiv.

3. Il a été décrit par Bandini dans son *Catalogus codicum græcorum bibliothecæ Laurentianæ* (1770), t. III, col. 53-93 ; plut. LXXIV, cod. 7. Une

Guido Guidi avait entrepris la traduction de la collection d'ouvrages de chirurgiens grecs formée par Nicétas à l'instigation du cardinal Ridolfi, et c'est aussi sur ses conseils qu'il la dédia au roi François Ier ; il le dit lui-même dans l'épitre dédicatoire qu'il a mise en tête du manuscrit latin 6866 : « ...Hanc mihi vertendi « facultatem Nicolaus Rodulphus, cardinalis amplissi- « mus, non patronus modo sed et Mæcenas meus, « commodiorem fecit. Is enim, ut est in optimis qui- « busque libris conquirendis diligentissimus, mihi « hosce libros græcos tum facile commodavit, tum ut « verterem, tuoque nomini dicarem perbenigne est « adhortatus... »

La munificence de François Ier permit peu après à Guido Guidi de donner de sa traduction latine une splendide édition, qui parut à Paris en 1544 [1]. Dans la

notice en avait été précédemment donnée aux pages X-XIII (avec fac-similé gravé, à la fin du volume) dans les *Græcorum chirurgici libri,... e collectione Nicetæ...*, editi ab Antonio Cocchio (Florentiæ, 1754, in-fol.). Récemment M. Hermann Schöne a consacré une étude très complète à l'histoire de ce manuscrit dans l'introduction de son *Apollonius von Kitium ; illustrierter Kommentar zu der Hippokrateischen Schrift* περὶ ἄρθρων (Leipzig, 1896, in-4°), avec 31 planches, en phototypie, donnant une reproduction réduite de 30 figures du manuscrit de Florence et un bon spécimen de son écriture.

1. *Chirurgia è græco in latinum conversa*, Vido Vidio Florentino interprete, cum nonnullis ejusdem Vidii commentariis. — Excudebat Petrus Gal-

nouvelle épître dédicatoire, qui se lit au début du volume, Guido Guidi annonçait l'impression prochaine, sans doute avec les caractères grecs du roi, du texte original de cette collection de chirurgiens : « ...Tu ex « contrario, Rex regum maxime, divulgari jubes Græ« corum chirurgiam, ...non modo has nostras inter« pretationes et commentaria, quæ tibi superioribus « annis dicaveram, sed græcum etiam volumen, quod « cardinalis Rodulphus, consensu omnium in Italiâ « summus literarum patronus, ad te misit, munus « tanto rege dignissimum. Unicum enim legebatur « in ejus amplissimâ bibliothecâ. Nam ea pars, quæ « græcè impressa habetur, mendosa usque adeò est, ut « non secus quam cæteræ, quæ alibi non extant, dici « sanè possit eo tantum exemplo contineri... » La

terius, Lucetiæ Parisiorum, pridie calendas maii. M. D. XLIII. In-fol., de 18 fol. non chiffrés et 534 pages, avec nombreuses figures gravées sur bois.

Quelques années plus tard, François Le Fèvre, de Bourges, en publiait une traduction française, sous le titre de : *Les anciens et renommés aucteurs de la Medicine et Chirurgie. Hippocrates..., Galien,... Oribase,* ...Le tout traduict fidelement du grec et du latin en françoys, par un docteur en medicine, et illustré de figures, par lesquelles la chose est au vif représentée, aveq une table très-ample de toutes les matières principales. — A Lyon, par Guillaume Roville, à l'Escu de Venise, 1555. In-8o, de 4 fol., 1342 pages et 22 fol. de table, avec figures gravées sur bois. — Une réimpression textuelle en a été donnée plus tard, à Paris, 1634, in-8o.

mort de François Ier, en 1547, et le retour presque immédiat de Guido Guidi en Italie, auprès du grand-duc de Toscane, Cosme Ier, firent que non seulement il ne fut pas donné suite à l'édition, mais que le manuscrit, resté probablement dans les mains de Guido Guidi, s'y trouvait encore à la mort du cardinal Ridolfi, survenue peu après, en 1550.

Pour donner ici une idée de la composition de ce recueil d'ouvrages de chirurgiens grecs, il suffira de reproduire le titre mis par Guido Guidi en tête de sa traduction dans le manuscrit latin 6866 :

« Chirurgia e græco sermone in latinum versa, Vido Vidio Florentino interprete.

« Autores et libros proxima indicabit pagina :

« Galeni in Hippocratem de fracturis commentarii tres,	6.
« Galeni in Hippocratem de articulis commentarii quatuor,	81.
« Galeni in officinam medici Hippocratis commentarii tres,	197.
« Galeni de fasciis liber unus,	264.
« Oribasii de laqueis ex Heracle liber unus,	296.
« Oribasii ex Heliodoro de machinamentis liber unus,	304.

Le texte de cette traduction latine est identique dans le manuscrit et dans l'édition ; la rédaction en a été seulement modifiée au début des premiers livres du *De fracturis* et du *De articulis* de Galien, et quelques

mots ont aussi été changés çà et là. L'épître dédicatoire à François Ier est différente, dans l'édition, de celle du manuscrit, où elle est suivie d'une autre épître au roi [1], et, sauf le premier, les avis au lecteur, qui précédent chaque partie dans le manuscrit, n'ont pas été reproduits dans l'édition.

Il ne reste plus, pour terminer, qu'à rappeler les nombreux et élégants dessins dont est ornée la traduction de Guido Guidi dans le manuscrit latin 6866 et qui font l'objet de la présente publication. Un passage de l'avis au lecteur, qui précède dans le manuscrit la traduction du *De machinamentis* d'Oribase (fol. 305), fait allusion, en ces termes, à ces dessins et donne les noms des artistes auxquels ils sont dus : « In quibus « interpretandis, dum non modo quæ dicerentur intel- « ligere, sed illa ipsa etiam machinamenta, quo aptius

1. « Francisco Valesio, Francorum regi, Andreas Turinus, Pisciensis, « medicus, S. D. Chirurgiam esse medicinalis artis partem... » Après un éloge de Guido Guidi et de sa traduction, on lit : « ...Jussu Clementis sep- « timi Catherinam Delphinam medicus sequebar. Sponte enim, et « Clemente adhuc superstite, stipendium auxisti, et, eo vita defuncto, in « numerum tuorum medicorum non sine magna mercede recepisti. Præte- « rea (quod maximum censeri debet) Majestas tua cum Divionii ægrotaret, « accersito Ludovico Burgensi, primario medico tuo, mihi præcipue curatio- « nem filii tui Henrici, qui tunc in Calmonte, Campaniæ oppido, ægrotabat, « commisisti... »

« dictione complecterer, et velut ob oculos ponerem, « et pingere et lignea conficere studeo, quantum labo-« ris susceperim, quantum exhauserim, præter com-« plures alios, testis mihi est Joannes Santurineus Rho-« dius, et ipse R^{mi} cardinalis mei familiaris. Testis « etiam Franciscus Primadicius Bononiensis, Regis « Galliarum pictor eximius, quorum aliquando opera « usus sum... [1] »

Les deux artistes, auxquels Guido Guidi rapporte les dessins, qui accompagnent sa traduction, Jean Santorinos [2] et le Primatice [3], ne se sont pas contentés de

1. Dans un autre avis au lecteur, également non reproduit dans l'édition, et qui dans le manuscrit précède (fol. 197vo) le livre de Galien, *De officina medici*, on lit encore : « Et quoniam mendis non modo impressi codices, « sed et prisci illi sæpe referti sunt, multa ex ingenio emendare... In quo « præter singularem græcæ linguæ peritiam mirus est Matthias Corcireus, « magni illius Jani Lascaris alumnus, quem ego Euthyphonem appellare « soleo,... cujus in hoc felicitatem miratus sum quam non pauca loca ab « illo ex ingenio restituta, in vetusto quodam deinde codice ita habere « reperi... » Il s'agit ici de Matthieu Devaris, bibliothécaire du cardinal Ridolfi.

2. Le ms. grec 2247 de la Bibliothèque nationale, qui est une copie calligraphique, exécutée vers le milieu du XVIe siècle par Christophe Auer, du ms. du cardinal Ridolfi, reliée aux armes de Henri II, est ornée de dessins analogues à ceux du ms. latin 6866. Une épigramme grecque de Jean Lascaris, publiée par E. Legrand (*Bibliographie hellénique*, 1903, t. III, p. 410), attribue ces dessins à Jean Santorinos.

3. Voir le récent livre de M. L. Dimier, *Le Primatice, peintre, sculpteur et architecte des rois de France* (Paris, 1900, in-8°). Il n'est pas question dans ce volume des deux mss. latin 6866 et grec 2247.

reproduire les modèles anciens que leur offrait le manuscrit du cardinal Ridolfi ; ils les ont très heureusement interprétés[1], tout en respectant les modèles de l'original, qu'ils avaient sous les yeux, et en restituant les figures d'appareils chirurgicaux dans leurs moindres détails, sur les conseils sans doute de Guido Guidi.

H. O.

1. Au XVIII[e] siècle, un médecin parisien Ed.-Fr.-M. Bosquillon (1744-1814) avait projeté une édition grecque-latine de la collection d'ouvrages chirurgicaux de Nicétas, qui fut interrompue par la Révolution (voir le n° 5476 du *Catalogue des livres de... feu M. Bosquillon*, 1815). Elle devait être ornée d'une série de planches gravées, in-4° et in-fol., d'après les dessins des mss. grec 2247 et latin 6866. Une double suite d'épreuves de ces gravures forme aujourd'hui la seconde partie du ms. 44 de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris et les 98 cuivres de ces gravures ont figuré au catalogue de la vente Bosquillon sous le n° 5475.

CONCORDANCE DES FEUILLETS ET PAGES DES FIGURES
DANS LE MANUSCRIT ET LES ÉDITIONS

MS. LATIN 6866	TRAD. LAT. 1544	TRAD. FRANÇ. 1555
Feuillet 29	Page 157	Page 427
42	171	466
42vo	172	469
43	173	470
43vo	»	»
44	174	472
44vo	175	474
49vo (2)	181	490
66	199	540
88	221	600
90	224	606
91	226	609
93	229	614
94	231	616
95	233	619
96	235	622
96vo	236	623
106vo	247	652
119	»	»
136	279	745
137	»	»
145	»	»
145vo	»	»

MS. LATIN 6866	TRAD. LAT. 1544	TRAD. FRANÇ. 1555
Feuillet 146vo	Page 289	Page 770
267vo	418	1130
268	419	1130
268vo	420	1132
269	420	1132
269vo	421	1132
270	422	1136
270vo	423	1136
271	423 et 424	1136 et 1140
271vo	424 et 425	1140
272	425 et 426	1140
272vo	426 et 427	1143
273	427 et 428	1143
273vo	428 et 429	1146
274	429	1146
274vo	430	1149
275	431	1149 et 1151
275vo	432 et 433	1151
276	433	1153
276vo	434	1153
277	435	1156
277vo	435 à 437	1156
278	438	1159
278vo	438	1159
279	439	1159

MS. LATIN 6866	TRAD. LAT. 1544	TRAD. FRANÇ. 1555
Feuillet 279vo	Page 440	Page 1163
280	441	1163
280vo	442	1163 et 1166
281	443	1166
281vo	443	1166
282	443 et 444	1166 et 1170
282vo	445	1170
283	445 et 446	1170 et 1173
283vo	447	1173 et 1175
284	447	1175
284vo	448	1175 et 1178
285	449	1178
285vo	450	1181
286	451	1181 et 1183
286vo	451	1183
287vo	452 et 453	1183
288	453 et 454	1187
288vo	454	1190
289	455	1190
289vo	456	1192
290	457 et 458	1192 et 1195
290vo	458	1195
291	459	1195
291vo	459	1199
292	460 et 461	1199 et 1201

MS. LATIN 6866	TRAD. LAT. 1544	TRAD. FRANÇ. 1555.
Feuillet 292vo	Page 461	Page 1201
293	462	1201 et 1205
293vo	462 et 463	1205
294	463	1205
294vo	464	1208
295	465 et 466	1210
297	467	1214
297vo	468	1214
298	469	1216
298vo	469	1216
299	470	1218
299vo	471	1218
300	471 et 472	1218 et 1220
300vo	472 et 473	1220 et 1221
301	473	1221
301vo	474	1224
302	475	1224, 1226 et 1228
302vo	476	1226 et 1228
303	476	1228 et 1226
310vo (2)	482	1245
311vo	484	1249
312	485	1251
313vo	487	1253
314vo	490	1259

MS. LATIN 6866	TRAD. LAT. 1544	TRAD. FRANÇ. 1555
Feuillet 317vo	Page 493	Page 1267
319	495	1270
320	497	1273
321	»	»
322vo	»	»
323vo	500	1280
324vo	Cf. p. 289	Cf. p. 770
325vo	»	»
326vo	»	»
327	502	1285
327vo	504	1289
328	505	1290
331	509	1299
333	512	1305
333vo	513	1306
335	515	1310
336vo	»	»
337vo	»	»
339	338 et 519	1317
340	521	1320
341	524	1325
342vo	»	»
343vo	531	1338
345	»	»
346	529	1335

MS. LATIN 6866		TRAD. LAT. 1544	TRAD. FRANÇ. 1555
Feuillet	347	Page »	Page »
	348	527	1331
	349	»	»
	350	»	»
	351	533	1342

NOTICES DES PLANCHES

I (fol. 29). Réduction de la fracture du haut du bras.

II-VII (fol. 42, 42vo, 43, 44 et 44vo). Réduction de luxations ou fractures de la jambe.

VIII (fol. 49vo). Glossocome, ou boîte pour la réduction de la fracture de la cuisse (Cf. fol. 310vo, pl. LXXII.)

IX (fol. 66). Annelets de cuir d'Égypte avec bâtons, employés pour la réduction des fractures de la jambe.

X-XIII (fol. 88, 90, 91 et 93). Diverses méthodes pour la réduction de la luxation de l'épaule.

XIV (fol. 94). Appareil pour faciliter la même opération.

XV-XVII (fol. 95, 96 et 96vo). Autres méthodes employées pour la réduction de la luxation de l'épaule.

XVIII (fol. 106vo). Emploi du cautère pour la réduction de la luxation de l'épaule.

XIX (fol. 119). Réduction de la luxation de la mâchoire.

XX-XXI (fol. 136 et 137). Redressement de la colonne vertébrale.

XXII-XXIV (fol. 145, 145vo et 146). Autres méthodes employées pour le redressement de la colonne vertébrale.

XXV-XLIV (fol. 267vo-282). Divers modèles de bandages de la tête, d'après Galien. (Nos 1-70.)

XLV-LVII (fol. 282-292). Divers modèles de bandages du corps, d'après Galien. (Nos 71-118.)

LVIII-LXII (fol. 292-295). Divers modèles de bandages des bras et jambes, d'après Galien. (Nos 119-138.)

LXIII-LXXI (fol. 297-303). Divers modèles de bandages, d'après Oribase.

LXXII (fol. 310vo). Glossocome, ou boîte pour la réduction des fractures de la cuisse (Cf. fol. 49vo, pl. VIII.)

LXXIII (fol. 311vo). Plinthium, ou cadre de Nileus, d'après Héliodore.

LXXIV (fol. 312). Banc, ou table pour l'usage du Plinthium.

LXXV (fol. 313 vo). Échelle pour la réduction des luxations de l'épaule.

LXXVI (fol. 314vo). Réduction de la luxation de l'épaule.

LXXVII (fol. 317 vo). Réduction de la luxation du coude.

LXXVIII (fol. 319). Réduction de la luxation de l'avant-bras.

LXXIX et LXXX (fol. 320 et 321). Réduction de la luxation de la partie supérieure du bras.

LXXXI (fol. 322vo). Autre réduction de la luxation du coude.

LXXXII (fol. 323vo). Réduction de la luxation de la main.

LXXXIII (fol. 324vo). Redressement de la colonne vertébrale.

LXXXIV (fol. 325vo). Réduction de la luxation de la cuisse.

LXXXV (fol. 326vo). Réduction de la luxation du genou.

LXXXVI (fol. 327). Réduction de la luxation du pied.

LXXXVII et LXXXVIII (fol. 327vo et 328). Glossocome, ou boîte de Nymphodorus ; extérieur et intérieur.

LXXXIX (fol. 331). Trispastum d'Apellides ou d'Archimède.

XC et XCI (fol. 333 et 333vo). Organum, ou machine de Faber pour la réduction des luxations de l'épaule et du coude ; faces antérieure et postérieure.

XCII-XCIV (fol. 335, 336vo et 337vo). Emploi de l'Organum de Faber pour la réduction des luxations de l'épaule et du coude.

XCV (fol. 339). Banc d'Hippocrate, d'après Rufus, servant à réduire différentes luxations.

XCVI (fol. 340). Réduction de la luxation de la mâchoire.

XCVII (fol. 341). Réduction de la luxation de l'épaule.

XCVIII (fol. 342vo). Réduction de la luxation et de la fracture de l'épaule.

XCIX (fol. 343vo). Réduction de la luxation du coude.

C (fol. 345). Réduction de la luxation de la main.

CI (fol. 346). Réduction de la luxation de la colonne vertébrale.

CII (fol. 347). Réduction de la luxation de la cuisse.

CIII-CIV (fol. 348 et 349). Réduction des luxations de la cuisse.

CV (fol. 350). Réduction de la luxation du genou.

CVI (fol. 351). Réduction de la luxation du talon.



29

B B

G


F


E


H

C


I




























93














A. superior
B. inferior
C. interior
D. exterior
E. prior.
F. posterior.
G. linea media siue latitudine.
H. vena.
I. linea supra lineam mediam.



119


136
D
B
A
A
E
E
C


197




» Hoc autem modo vis maxime innocenter adhibetur. Innocenter
» etiam siquis super eam partem qua spina gibba est, sedeat. simulq;
» ubi homo extenditur se attollens concutiat. Sed et pedibus consister
» super spinam qua gibba est sustinerique et leniter concutere, nihil
» prohibet ad quam rem satis idoneus est quilibet palestræ assuetus.






·1· *Linteú scissú ad súmú caput et ei proximá regionem.*




Linteú scissú ad frontem, et partes quæ iuxta sút.




Linteum scissum ad totum caput.
B
B
D
D
A
A
C
C
iii


in partes octo ad caput.
B
D
C
B
A
D
C
A
iiii



.v. Pertinet ad obuoluendú uniuersú caput, quæ παρασχευάσμα dicitur. Est aut

Rhombus alter simplex; alter Hippocratis.*

Semirhombus uel lepus sine auribus.

.vi.

.vii.

Junctura ad caluariam uel scapha uel Tholus seu Dioclis seu Glaucij

viii.

Thais Perigenis quá alij ad Molpi: eam autorem referút.

ix

. Thais alia sine autore.

. x .

. Discrimen .

. xi .


Scapha seu Tholus Diocleus.
Thais sub incerto autore.
.xii.
.xii.
.xiii.


Glaucij uinculū supimpositū uel additū.
.xiiii.


.Regium.
.xv.



Idem ab inferiori pte sursú. Idem in utraq; pte ductú a supiori pte deors.

xviii·

·xix·

Idem aliter



Aliter.




Capistrum obliquum ad alteram partem, quo uincitur quæ iuxta aurem sunt et maxillæ processum.

Ad utranque partem quod alij leporem sine auribus, alij semirhombu uel nauicu: lam dicunt: adhibetur autem commodissime ad frontem, et ex parte etiam ad id quod inter ipsum et uerticé est






Idem in utraq; partem ductū
a superiori parte deorsum
Idem ab inferiori
parte sursum.
XXIIII
XXV.


Vinculū a superiori p̄te iniectū.
Vinculū Glaucij ualde uinctū.
XXVI
XXVII



Perigenis galea gladiatoria



Galea aliter ad eosdem

Lepus auritus

xxx.

Alius ad tempora

xxxi.



Simplex oculus uel tenuis uinctura ocularia. Idem a supiori pte deorsum *




Duplex oculus a superiori parte ductus

Duplex in utramq; ptem duct' a supiori pte deorsú.

Aliter.

XXXV

XXXVI




Oculus rectus ad alteram partem.


Duplex ex eodem ductus.


XXXVII

XXXVIII



Idem ab inferiori parte
B
D
G
H
C
xxxix
Idem in utramq; parte ductus
D
D
E
E
C
C
xl.


Linteum scissum ad nasum.
B
G
F
E
D
C
B
A
G
F
E
3
2
1
xli.



Funda ad nasu ex quatuor capitibus
A
B
B
xlii.


Eadem ex tribus fasciolis
Eadem ex duabus
xliii
xliiii.


Nasus ex binis fasciolis.
Accipiter ad nasú ex tribus fasciolis
xlv.
xlvi


Idem ex binis fasciolis
Fascia glomerata ad idem
xlvii.
xlviii.


Funda
Eadem aliter
xlix
l.


Ammitæ uallum
Phaleræ siue uallū
li
lii


Menecratis accipiter
Liii.
Amintæ uallú ad nasú in alterá ptem declinat.
Liiii.
Hippocratis uinculú adducens.
Lv.


Ad aures linteum scissum in quatuor partes.
lvi.


Auris ex fascia glomerata
Aliter.
lvii
lviii

Linteum scissum in partes sex ad regionem iuxta aurem.



Junctura ad malas ex tribus fasciys



Funda ad labr. inferi. scissa in ptes quatuor.



Eadem ad labr. superius.



lxii



lxiii

Alia.



lxvi

Alia ad labr. superius




lxvii

Eadem a medio orsa.




lxviii

Junctura ad mentum



lxx



Spica Glaucij
lxxi.
Eadem media primum iniecta
lxxii
Eadem in utraq; ptem ducta.
lxxiii


Geranis (ita enim apellatur a gruis : silitudine) Hippocratis sive ut alys placet Perigenis


lxxiiii


Fúda humex cóplectens quæ idem præstat atq; Geranis.


lxxv




Spica duplex quá alij quadrigá dicũt.
Cataphracta
lxxviii
.lxxix.


Eádem in utráq; ptem ducta.
Sostrati uinculũ rectũ ad alá et pectus
lxxx
lxxxi


Junctura in spēm lræ X ad alā et pectus.
Amintæ thorax.
lxxxii
lxxxiii


Thorax ad idē X lrām repræsentans
lxxxiiii

Geranis in speciem fiscellæ.

lxxxvi


Stella a posteriori parte se ostendés


lxxxvii

Vinculum quod a fulmine κεραύνιος appellat.





lxxxviii.


Simplex uinculú ad ceruicem.
Du: plex
lxxxix.
xc


Cuspis siue hamus
Rhombus simplex
xci.
xcii.

Rhombus duplex ad idem






Geranis in spém fiscellæ in prioré p̄tem se oñdens.


Auriga


Assuta fa: scia ad mámam.

.ci.

ci Fasciá cuius lon gitudo ac latitudo sit pro portioē eius q deuicit,





Vinculum suspendens sex habens capita
· ciiii .


Iunctura ad alterꝫ inguen
Ad utrūq; inguen ·
· cv.
· cvi


Aliter ad alterū inguen
cviii.


Aliter ad utrumq;
.cix.



Pectē seu uim: culū suspendēs ad colem.
Aliter
.cx.

Idem ex fascia scissa ac Zona.



·cxii·

Vinculũ ad alterũ inguẽ quod nõnulli Cancrũ pisciẽ dixerũt. Ad utrũq; inguen




cxiii. ·cxiiii.


Iunctura ad inguen tuendum

cxv

Fascię glo meratæ a capite duodecim interpositis digitis fascio




Scissum uinculum ad scrotum.



Junctura ad scrotum ex tribus capitibus


cxviii



Iūctura ī orbē, q̄dā adijciūt sub autorē Hipp.te.
xix
cxx



Menecriti uinculum ad partes extremas.
Cancer.
. cxxi.
. cxxii.



Iunctura ad primá palmæ partem.
.cxxiii.



Vinculú ut in palestra ductú.
Rhombus ad mediú membrum.
cxxv
.cxxvi.


Rhombus multiplex ad unicū membr.
Palma habena
.cxxvii.
.cxxviii.


Rhombus æqualiū crurum.
cxxix.


Ascia.
Vinculu x lrám a later repitans.
.Testudo.
cxxxi.
cxxxii
.cxxxiii.



Ad calcem
Ad talos
cxxxiiii
cxxxv.


Spica ad plantam
cxxxvi
Calceus
.cxxxvii.
Ad calcem
.cxxxviii.

Oribasius de laqueis ex Heracle Vido Vidio Florẽtino interprete

Quæ ratio sit laquei Attollentis

Quomodo laqueus Nauticus debeat adhiberi.




Laqueus χιασὸσ quomodo implicetur.


Pastoralis laqueus, qui et sandalius dicitur quomó inijciatur.

Draco laqueus qua uia inijciatur.

Qua ratione is laqueus adhibeatur quem simplicé nodú dixerút





Lupus laqueus quomodo nectatur.



Ad nodum Herculeum habenam adhibere oportet, quæ duos nodos accipiat inter se distantes. Quo fit ut herculeus nodus


Simplex Charchesius qua uia implicetur.





Duplex Charchesius quo modo implicetur.

Duplex Charchesius quomó ex simplici fiat.



Duplex Charchesius quomodo implicetur circũponẽdo.





Laqueus Epangylotius (ita em' appellat' q̃m' sim'
sup simũ mijcitur) qua uia inseri possit




Ratio eius laquei quem Auriculas nũcupát

Laqueus duos habens sinus quem nonnulli minus proprie strangulantem dixerũt quomodo inijciatur







Ratio laquei quem strangulantem propriè nũcupant





Quomodo adhibeatur laqueus ὑπερβαλὸς, id ẽm nomen traxit ab eo q̄ supra feratur.


De' Glossocomo machinamento






Nilei Plinthi-
um ex He-
liodoro
b
g
b
a
a
d
b
a
a
k
g
b




De scala


De humeri capite
in alam prolapso


De cubito


De cubito et radio
319











Despina













Nymphodori Glossocomum
o
p
clausum
b
o
k
a
a
n
p
c





328
k
n
Apertú
b
a
a
d
d
c
a latera
b transuersariú prius.
c. transuersariú poster'.
d cauum non penetrans.
g funes duo
h capita funiú per trásuersariú pri' traiecta
i capita funiú per transuersariú poster' traiecta.
k cochlea speciem lentis referens.
l manubriolum.
n ferrea forfex.
o pars operculi quæ manet immobilis.
q axis habens tympana foraminaq.



331



Quomodo struatur id quod Fabri organu dicitur
333





De motu organi





De cubito luxato.



Ex Rufo Scamnum Hippocratis
339



De maxilla
340


De humeri capite
3 41


De humero luxato cóminutoq;


De cubito


De manu


De spina luxata
346

347




De femore in interiorem partem prolapso

348




De femore in posteriorem partem prolapso
349


·De genu·
350


De talo
351